



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica Reggio Sud
Distretto di Montecchio Emilia

Consigli per la Prevenzione dell'infestazione da Zanzara Tigre.

La Zanzara tigre ha abitudini diurne (cioè punge durante di giorno) e deposita le uova in piccole raccolte d'acqua dove crescono le larve. Per questo è molto importante evitare tutte le situazioni che, all'aperto, creino le condizioni ottimali per la sua riproduzione: **presso la popolazione è necessario ripetere gli interventi di informazione** circa i comportamenti da adottare per evitare che le aree private (cortili, giardini) siano infestate, ed anche **presso le attività lavorative più a rischio è necessario** che vengano adottate le misure atte ad evitare la presenza di piccole raccolte di acqua.

A tal fine si consiglia:

Nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre 2007 :

Tutta la cittadinanza è tenuta a :

- 1. evitare in ogni ambito privato e pubblico qualsiasi prolungata raccolta di acqua all'aperto:**
 - **i contenitori di notevoli dimensioni contenenti acqua (cisterne, vasche) dovranno essere coperti con coperchi o zanzariere a maglia fine.**
 - **i sottovasi per le piante dovranno essere mantenuti vuoti da acqua.**
 - **si dovrà inoltre evitare tassativamente l'abbandono definitivo o temporaneo, sia in luogo pubblico che in area privata, di contenitori ed oggetti di qualsiasi natura e dimensione (es. copertoni usati, carriole, scatole di metallo, sacchetti e teli di plastica ecc.) nei quali potrebbe raccogliersi acqua piovana e di conseguenza svilupparsi larve di zanzare**
 - **controllare tutti i pozzetti di raccolta delle acque piovane nelle aree private, e trattare con prodotti larvicidi laddove vi sia accumulo e ristagno di acqua**
 - **tenere ben rasata l'erba dei giardini eliminando le sterpaglie.**
- 2. provvedere ad effettuare periodicamente trattamenti larvicidi utilizzando ad es. un prodotto biologico, non tossico, a base di Bacillus Thuringensis I. o IGR-regolatori di crescita come Diflubenzuron o Methoprene.**
 - **sulle raccolte d'acqua presenti all'aperto e non eliminabili, il trattamento dovrà essere ripetuto in seguito a piogge abbondanti che abbiano asportato il prodotto.**
 - **sui pozzetti di raccolta delle acque piovane e dopo ogni precipitazione atmosferica**



Coloro che, per fini commerciali o altro titolo, possiedono e detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili ivi comprese le aziende agricole zootecniche, gli autodromi, i campi gioco, le discariche, sono tenuti, oltre al rispetto di quanto indicato per tutta la cittadinanza , anche all'osservanza di quanto segue :

Non è di norma consentito l'accatastamento o l'utilizzo all'esterno di pneumatici, e ove non sia possibile depositare i pneumatici al coperto, dovranno essere attuate misure idonee ad evitare qualsiasi accumulo di acque al loro interno:

- i pneumatici dovranno essere disposti a piramide dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoperti con telo impermeabile od altro sistema idoneo , tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana
- dovrà essere ridotto al minimo il tempo di stoccaggio dei pneumatici fuori uso in maniera da non accumularne quantità difficilmente gestibili
- dovrà essere effettuata idonea disinfestazione con piretrine naturali e piretroidi di sintesi, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica, dei pneumatici privi di copertura

I gestori dei cantieri edili sono tenuti, oltre al rispetto di quanto indicato per tutta la cittadinanza , anche all'osservanza di quanto segue :

L'area di pertinenza del cantiere :

- deve essere tenuta pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo
- si dovrà, inoltre, evitare tassativamente l'abbandono definitivo o temporaneo di contenitori ed oggetti di qualsiasi natura e dimensione (es. copertoni usati, carriole, scatole di metallo, sacchetti e teli di plastica ecc.) nei quali potrebbe raccogliersi acqua piovana e di conseguenza svilupparsi larve di zanzare.

I proprietari e responsabili di depositi di ogni genere, attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero, sono tenuti, oltre al rispetto di quanto indicato per tutta la cittadinanza , anche all'osservanza di quanto segue :

Nelle aree cortilive devono:

- essere adottati tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali utilizzati permettano il formarsi di raccolte d'acqua
- essere effettuati trattamenti di disinfestazione con piretroidi di sintesi entro 5 gg dagli eventi meteorici per i materiali stoccati all'aperto (per i quali non vi sia alcuna possibilità di protezione dalle precipitazioni piovose)

I responsabili delle aree cimiteriali sono tenuti, oltre al rispetto, di quanto indicato per tutta la cittadinanza , anche all'osservanza di quanto segue :



Nell'area cimiteriale si dovrà :

- evitare il deposito all'aperto dei materiali di risulta dell'attività cimiteriale (es. rifiuti cimiteriali)
- eliminare l'acqua dai sottovasi nelle zone coperte ed eliminare i sottovasi nelle aree scoperte
- riempire di sabbia tutti i recipienti inutilizzati o contenenti fiori di plastica
- inserire dei fili di rame in quantità di circa 20 gr. per litro di acqua nei recipienti contenenti acqua (vasi per fiori)
- esporre cartelli indicanti le norme precauzionali di cui sopra per metterne a conoscenza i visitatori del cimitero