

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

**DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA
SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA**

Comportamenti di sicurezza e precauzioni standard

**DELIBERA GIUNTA REGIONALE N° 465 DELL'11/04/2007
LINEE GUIDA REGIONALI CONCERNENTI
“INDICAZIONI TECNICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
DI TATUAGGIO E PIERCING”**

Assistente Sanitario BARBARA SCAZZINA
Assistente Sanitario ARACELI BARRUS

Gestione in sicurezza dell'attività

È fondamentale che tutti gli operatori di tatuaggio e body piercing aderiscano alle **precauzioni standard** per il controllo delle infezioni

Gli elementi trattati da questa relazione sono:

- la protezione dell'operatore tramite l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale l'applicazione di comportamenti di sicurezza e precauzioni standard
- lavaggio delle mani

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

Il fattore di rischio

è una condizione o comportamento che aumenta la probabilità di contrarre una malattia o provocare una lesione;

In quanto in linea generale dovrebbero essere considerati potenzialmente infetti:

- la pelle, le membrane e le mucose non integre
- il sangue e tutte le secrezioni corporee
(ad eccezione del sudore)

Il **rischio chimico** è legato ad una sostanza chimica che può causare effetti nocivi per la salute acuti o a lungo termine.

Il **rischio meccanico** è legato all'utilizzo di apparecchiature e attrezzature che possono causare accidentalmente danni alla salute

Il **rischio biologico** è legato alla possibilità che ha l'agente biologico (sangue, secrezioni corporee) di penetrare nell'organismo e di provocare danni più o meno gravi

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

GUANTI, CAMICI o GREMBIULI,
OCCHIALI e MASCHERINA
sono Dispositivi di Protezione Individuale
Rappresentano il sistema di barriera più
comunemente usato nei confronti dei
fattori di rischio
chimico, meccanico, biologico

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

GUANTI

Devono essere utilizzati durante tutto il periodo di effettuazione dell'operazione di tatuaggio o piercing



Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

GUANTI

Vanno usati per:

- Impedire che la flora batterica dell'operatore venga trasmessa all'utente
- Impedire la trasmissione di infezioni da un utente all'altro
- Proteggere la cute degli operatori dal rischio chimico e batteriologico

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

GUANTI

- L'efficacia dei guanti nel prevenire la contaminazione delle mani degli operatori sanitari è stata confermata da diversi studi clinici
- Tuttavia è possibile che alcuni microrganismi raggiungano la cute dell'operatore a causa di difetti dei guanti o durante la rimozione degli stessi

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

GUANTI

Quando usarli:

- Vanno utilizzati durante tutto il periodo di effettuazione dell'operazione di tatuaggio o piercing
- Prima di toccare mucose o cute non integra
- Prima di toccare oggetti contaminati
- Nelle manovre di manipolazione degli aghi

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

Vanno cambiati:

- Prima e dopo il contatto con ogni cliente
- Passando da una zona contaminata (es. area inguinale) ad una pulita del corpo del paziente (es. il viso)
- Per interventi separati e distinti sullo stesso paziente
- Dopo un contatto con il sangue o con qualunque secrezione corporea

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

GUANTI

- Dopo contatto con oggetti o superfici che possono essere contaminati con sangue o altre secrezioni
- Prima e dopo la manipolazione di presidi usati sui clienti
- Quando sono visibilmente sporchi
- In caso di verifica o dubbio di lesione degli stessi

Gestione in sicurezza dell'attività: Precauzioni Standard

GUANTI

Altre indicazioni:

- Cambiarli ogni 20 minuti (durante l'uso possono formarsi dei microfori che compromettono la sicurezza)
- Utilizzare sempre guanti monouso
- Utilizzare la misura adeguata
- Prestare attenzione alla tecnica di rimozione
- Avere sempre un rifornimento sufficiente alla necessità di cambio

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

Norme legislative

I guanti sono suddivisi in 3 categorie in funzione alla tipologia dei rischi ai quali devono proteggere

Per la vostra destinazione d'uso
il D. Lgs. 475 del 4/12/1992



prevede l'utilizzo dei guanti a marchio CE appartenenti alla categoria III destinata alla protezione da rischio chimico e biologico

Gestione in sicurezza dell'attività:

IGIENE DEL PERSONALE

NORME LEGISLATIVE

per essere conformi al fattore di protezione

I DPI devono rispondere a specifiche norme europee (EN). In questo caso i guanti da utilizzare devono essere conformi alle norme **UNI EN 374/2016** (resistenza alla penetrazione e permeazione rischio biologico e chimico)



UNI EN 420/2004 (requisiti generali e metodi di prova)

La norma definisce i requisiti generali e le procedure di prova per la progettazione e la realizzazione del guanto, la resistenza alla penetrazione dell'acqua, innocuità, confortevolezza ed efficienza, marcatura e informazioni supplementari fornite dal fabbricante applicabili a tutti i guanti di protezione

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

GUANTI

Quale tipo di guanti usare?

IN LATTICE

- Fino ad ora i più usati, danno un grande confort, sono sottili, aderenti, non influiscono sulla destrezza.
- Possono essere senza polvere e con polvere (amido di mais)

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

Problemi guanti in lattice:

SENSIBILIZZAZIONE ALLE PROTEINE DEL LATTICE

Chiedere sempre se conoscono il loro stato di sensibilizzazione!!

con reazioni locali e/o generali anche gravi dopo esposizione diretta anche breve o indiretta (di solito entro pochi minuti)

La reazione è più facile se i guanti sono con la polvere lubrificante (diffusione nell'aria dell'allergene)

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

Sensibilizzazione ad additivi della gomma

Reazioni esclusivamente a livello della cute
(dermatite allergica da contatto)

“Ipoallergico” è riferito solo alla presenza o
meno di additivi della gomma

LATEX FREE: privo di lattice

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

GUANTI

IN VINILE PVC

(materiale sintetico):

- È consigliato per compiti di breve durata, moderata resistenza meccanica
- Meno manualità e confort rispetto al lattice
- Assenza totale di proteine allergogene
- *Più resistenti in caso di puntura accidentale*
- Ottima alternativa al lattice

Gestione in sicurezza dell'attività:

IGIENE DEL PERSONALE

GUANTI IN NITRILE MORBIDO

- Maggiore resistenza meccanica degli altri 2
- Più robusti e più impermeabili degli altri 2 guanti a parità di spessore
- Alta sensibilità

Sono spesso usati in sanità per interventi il cui rischio di contaminazione con sangue e/o liquidi è particolarmente elevato

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

GUANTI STERILI

Quando sia previsto un contatto con il sangue
o
in caso di sanguinamento inaspettato ed improvviso
occorre indossare

GUANTI STERILI

in questo caso occorre porre attenzione
per non contaminarli



Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

GUANTI IN GOMMA

la pulizia dei locali ed arredi, deve essere eseguita con i normali guanti da pulizia

Per lavare gli strumenti contaminati usare guanti di gomma molto spessi

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

CAMICI

e/o grembiuli di plastica monouso



Dovrebbero essere indossati:

- Quando vi sia possibilità di spruzzi di sangue
- Per proteggere la cute ed evitare di contaminare gli abiti
- Per lavare gli strumenti

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

Camici e/o grembiuli di plastica monouso

I camici devono essere a maniche lunghe, con elastici ai polsi ed essere lunghi sino al ginocchio, per proteggere la cute e per l'imbrattamento degli indumenti durante l'attività lavorativa



Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

Camici e/o grembiuli monouso

togliersi il camice sporco il prima possibile e lavarsi le mani per evitare di trasferire i microrganismi ad altri pazienti ed all'ambiente.

È consigliato utilizzare sotto il camice indumenti ad uso esclusivo per il lavoro

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

PROTEZIONE DEL VOLTO

Proteggere le **mucose degli occhi, naso e bocca** durante le procedure e le attività che possono generare schizzi o spruzzi di sangue, fluidi corporei, secrezioni




Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

PROTEZIONE DEL VOLTO

Gli occhiali protettivi

- Devono essere confortevoli, permettere una visione sufficiente, regolabili, di misura adeguata
- Devono fornire protezione da spruzzi e goccioline respiratorie
- Possono fornire flussi d'aria per ridurre l'appannamento



Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

PROTEZIONE DEL VOLTO

Gli occhiali personali
non sono considerati
protezione sufficiente degli occhi

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

La mascherina chirurgica deve essere indossata durante le manovre e le attività che possono generare schizzi o spruzzi di sangue, fluidi corporei o secrezioni



kl_2006_10_00653
www.fotoresearch.com

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

PROTEZIONE DEL VOLTO

**Evitare di toccare bocca, naso e viso con le
mani (con o senza guanti)**

Gestione in sicurezza dell'attività

Gestione delle complicanze: sanguinamenti ed emorragie

Cosa fare?

- Se non fatto prima indossare guanti monouso sterili
- Arrestare il sanguinamento (premere sopra la ferita una garza o benda sterile)
- Se l'emorragia non cessa, continuare a premere e cercare subito assistenza medica

Gestione in sicurezza dell'attività

Gestione delle complicanze: sanguinamenti ed emorragie

Dopo:

- Maneggiare con cura le garze sporche e gli indumenti contaminati gettandoli nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo
- Buttare gli strumenti taglienti monouso contaminati nel contenitore per taglienti (aghi, lamette)
- **Cambiare i guanti**

Gestione in sicurezza dell'attività

Gestione delle complicanze: sanguinamenti ed emorragie

- **Indossare** i guanti appositi e **pulire** subito le superfici (sedie, pavimenti, oggetti...) contaminati con sangue lavandoli con acqua calda e detergente
- **Dopo** utilizzare uno straccio pulito monouso imbevuto di candeggina diluita con acqua fredda 1:4 (1 parte di candeggina e 4 parti di acqua) e lasciare agire per 10 minuti
- **Risciacquare** il tutto con acqua ed asciugare, sempre con uno straccio pulito e monouso

Gestione in sicurezza dell'attività


Gestione delle complicanze: sanguinamenti ed emorragie

Pulire gli strumenti non monouso
utilizzando guanti di gomma spessi, mantenendo
ancora, oltre il camice, la mascherina e gli occhiali
protettivi

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

Alla fine della prestazione sul singolo cliente

- Rimuovere prima i guanti facendo attenzione di non contaminarsi e lavarsi le mani



- Rimuovere poi il camice



- Rimuovere poi gli occhiali di protezione prendendoli dalla stanghetta




- Ed infine rimuovo la maschera di protezione



Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE


Ordine cronologico in cui indossare i DPI

- 1° GUANTI
- 2° MASCHERA
- 3° OCCHIALE
- 4° CAMICE



Come indossare i guanti sterili?

















Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

GUANTI

Riassunto:

- porre la base interna sul piano di lavoro, aprendo la confezione appariranno 2 tasche
- Vi sono inseriti i guanti, si tira la linguetta posta su ciascun lato interno della busta e si apre.
- Si afferra il 1° guanto per il risvolto, si solleva con il pollice e l'indice cercando di toccarlo il meno possibile,
- poi si pone l'altra mano in posizione per ricevere il guanto
- tirare il guanto sulla mano toccando sempre sul risvolto
- lasciare il risvolto come si trova aspettando di sistemarlo quando avrò indossato anche l'altro.

ATTENZIONE ALLA DATA DI SCADENZA

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

MANI

Rappresentano il maggiore veicolo di
trasmissione delle infezioni



Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

MANI



Sulle mani sono presenti **microrganismi**,
che possono costituire

- ❖ La Flora batterica **residente**
- ❖ La Flora batterica **transitoria**

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

MANI

Flora batterica residente è costituita da **microrganismi** che:

- costituiscono la flora normale della cute
- raramente causano infezione
- sono protettivi nei confronti della colonizzazione dei nocivi
- NON vengono rimossi dal lavaggio con acqua e sapone

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

MANI

Flora batterica transitoria è costituita da **microrganismi** che:

- si depositano sulle mani dopo contatti con persone o materiale contaminato
- Provocano facilmente infezione
- Vengono rimossi grazie all'azione di strofinamento delle mani con acqua e sapone

Gestione in sicurezza dell'attività:

IGIENE DEL PERSONALE

LAVAGGIO DELLE MANI

PERCHÉ LAVARSI LE MANI ?

- ❖ Per ridurre la carica microbica presente
- ❖ Per prevenire la trasmissione di infezioni

Gestione in sicurezza dell'attività:

IGIENE DEL PERSONALE

LAVAGGIO DELLE MANI


È dimostrato che si può incrementare il numero di batteri presenti sulle mani **da 100 a 1000** compiendo operazioni come:

- Toccare superfici: tastiera, cellulare, maniglia della porta
- toccare la cute delle persone
- toccare abiti

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

Le zone cutanee maggiormente colonizzate sono:

- zona perineale ed inguinale
- ascelle
- torace
- estremità superiori



Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE LAVAGGIO DELLE MANI

Quando lavarsi le mani ?

- prima e dopo il contatto con ogni cliente
- prima e dopo aver indossato i guanti monouso
- dopo contatto con oggetti, superfici, presidi usati sul cliente
- quando sono visibilmente sporche

Gestione in sicurezza dell'attività:

IGIENE DEL PERSONALE

LAVAGGIO DELLE MANI

E ANCORA ...

All'inizio e al termine
del turno di lavoro



Prima e dopo essere andati in bagno
o essersi soffiati il naso o starnutito

Prima e dopo mangiare,
bere, fumare, truccarsi o
maneggiare lenti a contatto

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE LAVAGGIO DELLE MANI

Quando lavarsi le mani ?

DOPO CONTATO CON

- **SANGUE**
- **SECREZIONI CORPOREE**
- **FERITE**

anche se si indossano i guanti

**IN QUESTO CASO IL LAVAGGIO DEVE ESSERE
ANTISETTICO**

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

Ostacoli al lavaggio delle mani

- Richiede troppo tempo
- Dimenticanza
- Uso “sostitutivo” dei guanti
- Non avvertito come priorità

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

Ostacoli al lavaggio delle mani

- Operatore molto impegnato (più un operatore è impegnato meno si lava le mani)
- Irritazione della cute causata dalla frequente esposizione ad acqua e sapone
- La mani non sembrano sporche

Gestione in sicurezza dell'attività:

IGIENE DEL PERSONALE

LAVAGGIO DELLE MANI

TECNICHE DI LAVAGGIO DELLE MANI

1. LAVAGGIO SOCIALE con acqua e sapone
2. LAVAGGIO ALCOLICO
3. *LAVAGGIO ANTISETTICO*

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

LAVAGGIO SOCIALE
ACQUA + SAPONE



Mira ad eliminare lo sporco
che si deposita sulle mani e la
flora microbica transitoria

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE LAVAGGIO DELLE MANI

TECNICA DI LAVAGGIO SOCIALE

- Usare sapone o detergente liquido con acqua

È da preferirsi sapone liquido a PH neutro

Gestione in sicurezza dell'attività:

IGIENE DEL PERSONALE

LAVAGGIO DELLE MANI

TECNICA DI LAVAGGIO SOCIALE

- Usare preferibilmente flaconi con dispenser monouso
- Flaconi di sapone liquido pluriuso, flaconi e stantuffo devono essere lavati sotto acqua corrente e asciugati prima di essere nuovamente riempiti con nuovo sapone: riempire un contenitore parzialmente vuoto può favorire la contaminazione batterica del sapone

Gestione in sicurezza dell'attività:

IGIENE DEL PERSONALE

LAVAGGIO DELLE MANI

TECNICA DI LAVAGGIO SOCIALE

- rimuovere i gioielli, orologio,
- insaponare e sfregare le mani energicamente per almeno 15 secondi, meglio 1 minuto
- lavare completamente, inclusi dorso, polsi, pieghe fra le dita, unghie e zona sottoungueale e anche gli avambracci fino al gomito

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE LAVAGGIO DELLE MANI

TECNICA DI LAVAGGIO SOCIALE

- risciacquare prima bene le mani e poi gli avambracci, avendo cura di tenere le mani sopra il livello dei gomiti
- Asciugare bene le mani e gli avambracci con salvietta di carta monouso (se di stoffa devono essere lavate dopo ogni singolo utilizzo) *oppure con un erogatore di aria calda*
- in assenza di rubinetto a gomito o pedale, chiudere il rubinetto con la salvietta e non a mani nude



**DOPO AVER BAGNATO LE MANI VERSARE 3-5 ML
DI SAPONE NEL PALMO DELLA MANO E
SFREGARE VIGOROSAMENTE LE MANI L'UNA
CON L'ALTRA**



**SFREGARE IL PALMO DESTRO SUL DORSO
DELLA MANO SINISTRA E VICEVERSA**



**SFREGARE I PALMI TRA DI LORO
CON LE DITA INTRECCiate**



**STROFINARE LA PUNTA DELLE DITA DI
OGNI MANO L'UNA CONTRO L'ALTRA**



**ASSICURARSI CHE I POLLICI
TOCCHINO I POLSI DELL'UNA E
DELL'ALTRA MANO**



**MASSAGGIARE VIGOROSAMENTE LA PARTE
SUPERIORE DELLE DITA NEL PALMO
DELL'ALTRA MANO CON LE DITA INTRECCiate**

**SCIACQUARE BENE TUTTE LE PARTI DELLE
MANI TENENDOLE PIU' ALTE DEI GOMITI**



**ASCIUGARE ACCURATAMENTE LE MANI CON
SALVIETTE DI CARTA MONOUSO
UTILIZZANDO L'ULTIMA PER CHIUDERE IL
RUBINETTO A MANOPOLA.**



Gestione in sicurezza dell'attività:

IGIENE DEL PERSONALE

LAVAGGIO DELLE MANI

IL LAVAGGIO ALCOLICO

Va effettuato quando è indicato

il lavaggio sociale

ma non è possibile effettuarlo

Gestione in sicurezza dell'attività:

IGIENE DEL PERSONALE

LAVAGGIO DELLE MANI

LAVAGGIO ALCOLICO

- Richiede 15-20 secondi
- Non sono richiesti risciacquo, asciugature
- Minore irritazione cutanea rispetto ai detergenti

I prodotti alcolici per le mani contengono degli emollienti che prevengono l'effetto disidratante dell'alcool



Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

LAVAGGIO ALCOLICO:

IL LAVAGGIO ALCOLICO PERMETTE DI
RISPETTARE LE RACCOMANDAZIONI AL
LAVAGGIO DELLE MANI

E' documentato, da numerosi studi, che
il lavaggio alcolico delle mani riduce in
maniera significativa la frequenza di
infezioni

Gestione in sicurezza dell'attività:

IGIENE DEL PERSONALE

LAVAGGIO DELLE MANI


TECNICA LAVAGGIO ALCOLICO

- rimuovere gioielli, orologio,
- applicare da 1.5 a 3 ml di gel o soluzione alcolica sul palmo di una mano e frizionare le mani insieme
- continuare a frizionare le mani fino alla loro completa asciugatura

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE LAVAGGIO DELLE MANI

TECNICA LAVAGGIO ALCOLICO


- Se applicate una sufficiente quantità di prodotto dovrebbero occorrere circa **15-20 secondi di frizionamento** prima di sentire le mani asciutte
- Non appoggiare il “beccuccio” del flacone sulla cute
- Apportare la data di apertura del flacone, questo consentirà di sostituire il prodotto secondo i tempi indicati dal produttore



Fase 1
Palmo su palmo




Fase 2
Palmo destro sopra il
dorso sinistro e viceversa




Fase 3
Palmo su palmo
con dita intrecciate



Fase 4
Lato posteriore delle dita
contro palmo opposto
con dita concatenate



Fase 5
Sfregamento rotazionale
del pollice destro stretto nel
palmo sinistro e viceversa



Fase 6
Sfregamento rotazionale
con le dita chiuse della
mano destra sul palmo
sinistro e viceversa

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

LAVAGGIO DELLE MANI

LAVAGGIO ALCOLICO

Se si prova una “sensazione” di accumulo di emollienti sulle mani dopo aver usato 5-10 volte il prodotto, lavarsi le mani con acqua e sapone

Assicurarsi che l'alcool sia completamente evaporato prima di mettere i guanti

Gestione in sicurezza dell'attività:

IGIENE DEL PERSONALE

LAVAGGIO DELLE MANI

IL LAVAGGIO ALCOOLICO

QUANDO non può sostituire il lavaggio sociale :

- Se le mani sono visibilmente sporche (**il materiale organico inattiva il disinfettante**)
- Prima e dopo mangiato

Gestione in sicurezza dell'attività:

IGIENE DEL PERSONALE

LAVAGGIO DELLE MANI

IL LAVAGGIO ALCOOLICO

- Prima e dopo aver usato il bagno
- All'inizio e alla fine dell'attività lavorativa

**In questi casi è necessario il lavaggio
sociale**

Gestione in sicurezza dell'attività:

IGIENE DEL PERSONALE

LAVAGGIO DELLE MANI

LAVAGGIO ANTISETTICO

Utile per distruggere rapidamente tutta la flora transitoria e ridurre la carica microbica della flora residente

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

LAVAGGIO ANTISETTICO

TECNICA DI LAVAGGIO ANTISETTICO

SEMPRE dopo aver eseguito il lavaggio sociale

1. Applicare uniformemente 5 ml di soluzione antiseptica (povidone iodio soluz. acquosa, clorexidina)
2. Frizionare accuratamente unghie, dita, palmi e dorsi delle mani, polsi e gli avambracci per **almeno 2 minuti**
3. Sciacquare accuratamente sotto l'acqua corrente
4. Asciugare con salviette monouso
5. Se non c'è rubinetto a gomito o pedale con la salvietta chiudere il rubinetto

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE LAVAGGIO DELLE MANI

LAVAGGIO ANTISETTICO




Quando?

- Prima di indossare i guanti sterili
- Dopo un contatto con il **sangue**, con qualunque **secrezione corporea** o con **ferite**, anche se si indossano i guanti

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE

Aspetti generali dell'igiene delle mani



-  Aree che si tende a lavar peggio
-  Aree con lavaggio medio
-  Aree che di solito si lavano bene

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE LAVAGGIO DELLE MANI

Aspetti generali dell'igiene delle mani

- Usare lozioni o creme protettive per le mani al fine di ridurre l'insorgenza di dermatiti di natura irritativa
- Tenere le unghie corte e ben curate
- Meglio senza smalto per le unghie, se incrinato può favorire la colonizzazione da parte di microrganismi

Gestione in sicurezza dell'attività: IGIENE DEL PERSONALE LAVAGGIO DELLE MANI

Aspetti generali dell'igiene delle mani

- Gioielli: sono state rilevate reazioni allergiche date dall'uso di soluzioni saponose o antisettiche accumulate sotto la gioielleria.
- Abrasioni o ferite dovrebbero essere coperte con una protezione impermeabile

**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE !**

