

Data sopralluogo: _____ Operatori: _____

Timbro azienda

impresa familiare (230 –bis C. C.) senza lav. (Art. 21)
coltivatore diretto del fondo senza lav. (Art. 21)
società semplice (S.S.) senza lav. (Art. 21)
imprese familiari, coltivatori diretti, S.S, e altre forme societarie (SRL, SNC...) con lav.
contoterzisti con lav.

DATORE DI LAVORO

Cognome e nome _____

Nato a _____

il _____

Residente a _____

Codice fiscale _____

Partita I.V.A. _____

mail _____

cell _____

N° addetti totale _____

- a tempo indeterminato _____ di cui stranieri _____ nazionalità _____

- a tempo determinato _____ di cui stranieri _____ nazionalità _____

S.A.U. (SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZABILE) in Ha _____

cerealicola / foraggera

orticola

frutticola

floro-
vivaistico

manut. verde

colture industriali [pomodoro

barbabietola

girasole]

viticola [coltivazione

cantina di trasformazione]

lavori forestali conto terzi

altro

zootecnia

bov. latte

bov. carne n

suini

ovi-caprini

equini

avicoli

Bovini n. _____

Suini n. _____

Ovicapri n. _____

Avicoli n. _____

altro _____

<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	osservato/non osservato nel particolare contesto
NP	Non pertinente / non applicabile - Il requisito non è presente e/o non applicabile nel particolare contesto

ORGANIZZAZIONE

Osservato		Indicazioni
DOCUMENTAZIONE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Documento di valutazione dei rischi
NOMINE D.Lgs 81/08	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- R.S.P.P. - - Addetti alle emergenze (incendio) - - Addetti alle emergenze (primo soccorso) - - MEDICO COMPETENTE -
DESIGNAZIONE D.Lgs 81/08	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- R.L.S./R.L.S.T. -
FORMAZIONE D.Lgs 81/08	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- R.S.P.P. - Addetti alle emergenze (incendio) - Addetti alle emergenze (primo soccorso) - R.L.S./R.L.S.T. - preposto - Addetto/i all'uso dei trattori e altre attrezzature - Lavoratori > 50 gg - Lavoratori < 50 gg

NOMINE D.Lgs 150/12	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Addetto all'acquisto dei prodotti fitosanitari - - Addetto all'uso dei prodotti fitosanitari -
FORMAZIONE D.Lgs 150/12	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Addetto all'acquisto dei prodotti fitosanitari - Addetto all'uso dei prodotti fitosanitari

LUOGHI DI LAVORO

Osservato		Indicazioni
FIENILE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Impilamento rotoballe - Sistemi di contenimento delle rotoballe accatastate - Attrezzature di lavoro idonee per la movimentazione delle rotoballe - Illuminazione - Sopraelevato: parapetto o protezioni contro le cadute dall'alto qualora si acceda per carico/scarico - Sopraelevato: carico massimo del solaio

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - mani (guanti pittogramma rischio chimico) - corpo (tuta pittogramma rischio chimico tipo 3,4,5,6) - vie respiratorie (filtro bianco-marrone AxPx) - occhi (codice alfanumerico xxxxxEN166 - 3)
ALLEVAMENTO	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - mani (guanti pittogramma rischio biologico) - vie respiratorie - occhi - udito - corpo - piedi
USO DI ATTREZZATURE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - mani (guanti pittogramma rischio meccanico) - udito (cuffie, archetto o tappi) - piedi - corpo - pantaloni antitaglio (motosega) - mani (guanti antivibranti) (motosega)

ALLEVAMENTO BOVINO

Osservato		Indicazioni
STALLA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Trappole autocatturanti/bloccamusso - Varchi/vie di fuga - Box per toro - buche, canalette (non protette) o sporgenze pericolose sui pavimenti dei locali di lavoro o di passaggio
SALA MUNGITURA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Pavimentazione lavabile - Pavimentazione antidrucciolevole - Scala con corrimano - Scala antiscivolo (grigliato)
SILOS ORIZZONTALI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Parapetto o altra difesa di protezione dalle cadute dall'alto - Modalità/procedura per eseguire il lavoro in altezza di rimozione telo di copertura
SILOS VERTICALE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Scala fissa verticale con gabbia a partire da 2,5 metri di altezza - Protezione di carter e griglie in movimento
VASCHE RACCOLTA LIQUAME	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - accessi e posti di lavoro realizzati in modo tale da poter operare in sicurezza verso il rischio di caduta all'interno - Se interrate o semi-interrate protette con barriere lungo i lati interessati dalla circolazione con: - aventi caratteristiche dimensionali adeguate a proteggere contro i rischi di caduta all'interno di veicoli e macchine operatrici in caso di impatto accidentale - pozzetti di ispezione e svuotamento (di vasche interrate chiuse) difesi da protezioni a griglia di dimensioni tali da proteggere contro la caduta accidentale di persone all'interno
IMPIANTO EVACUAZIONE DEIEZIONI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - pulsante o fune di guardia d'arresto d'emergenza in prossimità di eventuali punti critici con rischio di cesoiamento

ALLEVAMENTO SUINICOLO

Osservato		Indicazioni
LOCALI STABULAZIONE SUINI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- sistemi per abbassare la concentrazione dei gas derivanti le deiezioni
SILOS VERTICALE:	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Scala fissa verticale con gabbia a partire da 2,5 metri di altezza - protezione di carter e griglie in movimento
PREPARAZIONE / DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Protezione organi in movimento (coclee)
VIE E USCITE DI EMERGENZA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Vie e uscite di emergenza Lunghezza percorsi - altezza/larghezza uscite di emergenza - uscite di emergenza libere da ostacoli

ALLEVAMENTO AVICOLO

Osservato		Indicazioni
APERTURE/TERRAZZI DI CARICO SCARICO ALTEZZA > 2 METRI DA TERRA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Protezioni contro la caduta nel vuoto di persone e/o attrezzature di lavoro - aperture nelle pareti
VIE E USCITE DI EMERGENZA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Vie e uscite di emergenza Lunghezza percorsi - altezza/larghezza uscite di emergenza uscite di emergenza libere da ostacoli
SILOS VERTICALE:	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Scala fissa verticale con gabbia a partire da 2,5 metri di altezza - protezione di carter e griglie in movimento
VASCHE/POZZETTI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Presenza di solide coperture/parapetti
IMPIANTI DI VENTILAZIONE FORZATA A PRESSIONE NEGATIVA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Griglie di protezione contatto ventola
MECCANISMI D'ESTRAZIONE E DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DEL MANGIME - IMPIANTO DI ESTRAZIONE PERIODICA DEGLI ESCREMENTI - IMPIANTI RACCOLTA E SELEZIONE UOVA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- Protezione organi in movimento (coclee, nastri trasportatori, fosse di raccolta)

DEPOSITO PRODOTTI FITOSANITARI

Trattamenti con prodotti fitosanitari eseguiti in proprio	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
Trattamenti con prodotti fitosanitari eseguiti in contoterzi	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
Trattamenti con prodotti fitosanitari appaltati a contoterzisti	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>

Osservato		Indicazioni
<input type="checkbox"/> DEPOSITO SPECIFICO <input type="checkbox"/> AREA DELIMITATA CON PARETI O RETE METALLICA ALL'INTERNO DI UN MAGAZZINO <input type="checkbox"/> ARMADIO ALL'INTERNO DI UN MAGAZZINO <i>nel magazzino non possono essere stoccati alimenti o mangimi</i>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - chiuso a chiave - ad uso esclusivo (NO alimenti e mangimi, SI concimi da usare in miscela con i prodotti fitosanitari SI altri prodotti o attrezzature se direttamente collegati all'uso) - strumenti per dosare /bilancia - materiale per la raccolta di eventuali sversamenti (scopa, paletta, materiale inerte) - contenitori vuoti lavati da smaltire - prodotti fitosanitari revocati, ritirati, separati dagli altri in zone identificate e evidenziate - areato (grata sulla finestra) - asciutto al riparo da pioggia e luce solare - sistemi di contenimento in caso di sversamenti accidentali - prodotti fitosanitari stoccati nei contenitori originali e con le etichette integre e leggibili - segnaletica di sicurezza e di salute - numeri delle emergenze
<i>nelle immediate vicinanze del DEPOSITO, AREA SPECIFICA O ARMADIO</i>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Lavandino - armadietto per DPI - schede dati di sicurezza

ATTREZZATURE DI LAVORO

Osservato		Indicazioni
TRATTORE AGRICOLO O FORESTALE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - struttura di protezione contro il rischio di capovolgimento (telaio o cabina) - sistema di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza) - protezione da contatto accidentale di organi in movimento (ventola di raffreddamento, cinghie, etc.) - protezione da contatto accidentale di organi in movimento della presa di potenza (scudo) - protezione da ustione contro il contatto diretto se la marmitta è facilmente accessibile dal punto di salita - scaletta o sistema che consenta un facile accesso al posto di guida se questo è posto ad un'altezza da terra superiore ai 55 cm - Verifica periodica se attrezzato con gancio o altri impianti di sollevamento a braccio telescopico
ALBERO CARDANICO	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - protezione - catenella che consente il blocco della protezione contro la rotazione
MACCHINE DESILATRICI, MISCELATRICI E/O TRINCIATRICI DI INSILATI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - protezione contro il pericolo di impigliamento e trascinarsi causato dal dispositivo di miscelazione e/o di trinciatura (macchine con utensili di taglio e di carico o porta di carico) - adeguata visibilità dell'area di lavoro degli utensili di taglio e di carico o porta di carico dal posto di lavoro o di guida - organi miscelatori (coclea) se in movimento non raggiungibili dall'operatore - comando per l'attivazione degli utensili di taglio e di carico (braccio fresa) devono essere del tipo "ad azione mantenuta" - Nelle macchine semoventi lo spostamento deve avvenire esclusivamente con operatore al posto di guida
MOTOCOLTIVATORI E MOTOZAPPE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - possibile movimento della macchina e azionamento degli utensili di lavoro solo agendo sui comandi ad azione mantenuta localizzati sulle stegole - spegnimento del motore determinato dal rilascio del comando ad azione mantenuta - passaggio diretto dalla marcia in avanti alla retromarcia impedito (nelle macchine provviste di retromarcia) - dispositivo che impedisce l'avviamento del motore se questo induce la rotazione delle ruote o il movimento degli utensili
ROTOIMBALLATRICE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - dispositivo in grado di eliminare i pericoli collegati alla rimozione degli ingolfamenti del pick up e degli organi di alimentazione che possono essere soggetti ad ingolfamento - protezione alla catenaria posteriore - dispositivo contro la caduta accidentale del portellone

		posteriore durante le manutenzioni - cunei e piedino per la stabilità dell'attrezzatura in deposito
CARRO RACCOGLI FRUTTA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- verifica di carri con piattaforme elevabili (biennale) - piattaforme dotate su tutti i lati aperti verso il vuoto di: - parapetto normale con arresto al piede (quest'ultimo eventualmente spostato in avanti), - parapetti telescopici o cancelletti, - piano di calpestio delle piattaforme di tipo antidrucciolevole e autopulente - zona di accesso alla piattaforma dotata di cancello mobile apribile verso l'interno e con chiusura autobloccante - accesso alla piattaforma agevole e sicuro (scalette, predellini, corrimano) - pedali per l'estrazione delle piattaforme laterali protetti contro l'azionamento accidentale - elementi laterali di sostegno delle piattaforme elevabili sono dotati di adeguata protezione contro il cesoiamento e/o schiacciamento (telo laterale) - leve di comando dei vari movimenti del carro sono adeguatamente protette contro l'azionamento accidentale - arresto di emergenza (che deve interrompere sia il moto della piattaforma sia la traslazione del carro) installato presso il posto guida e presso ogni altro posto di comando del movimento della piattaforma - cinghie di trasmissione del compressore protette contro i contatti accidentali
MACCHINE PER LO SPANDIMENTO DI CONCIMI GRANULATI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- protezione contro il contatto non intenzionale degli organi di alimentazione e/o miscelazione interni alla tramoggia - protezione contro il contatto non intenzionale degli organi di distribuzione
IRRIGATORE A NASPO	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- raggiera della bobina di avvolgimento ad anima piena e completamente protetta
MOTOSEGA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- dispositivo di comando del freno catena - dispositivo di bloccaggio a uomo presente del comando dell'acceleratore

Osservato		Indicazioni
SCALE SEMPLICI PORTATILI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- buono stato di pioli e montanti - Dispositivo alla base (piede) antidrucciolo - Ganci di trattenuta o appoggi antiscivolo all'estremità superiore
SCALE DOPPIE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	- catena che impedisca l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza

