



D.Lgs. 81/08 tit.V

- TUTTE LE E I DEVONO ESSERE RICHIAMATI TRAMITE APPOSITA SEGNALETICA
- OVE NECESSARIO DEVONO ESSERE PREDISPOSTI APPOSITI CARTELLI DI
- LA SEGNALETICA DEVE ESSERE CONFORME A PRECISE DISPOSIZIONI DI LEGGE
- LA SEGNALETICA NON DEVE GENERARE EQUIVOCI
- LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA DEVONO ESSERE PROPORZIONATE ALLA DISTANZA DA CUI DEVONO ESSERE PERCEPITI I MESSAGGI

SEGNALETICA GENERALE

- TUTTE LE ATTREZZATURE PRESENTI DEVONO ESSERE SEGNALATE CON APPOSITI CARTELLI
- I PERCORSI INDIVIDUATI PER GLI DEVONO ESSERE SEGNALATI IDONEAMENTE
- TUTTE LE DEVONO ESSERE INDIVIDUATE TRAMITE APPOSITE SEGNALAZIONI
- NEI LOCALI O ATTIVITA' OVE NECESSITANO VANNO INDICATI I DA ADOTTARE
- DEVE ESSERE INDICATO <u>L' INTERRUTTORE GENERALE</u> DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA
- DEVE ESSERE SEGNALATA L'UBICAZIONE DELLA

DIVIETO

I CARTELLI DI <u>DIVIETO</u> SONO DI FORMA CIRCOLARE CON PITTOGRAMMI NERI SU FONDO BIANCO E BORDO ROSSO CON STRISCIA TRASVERSALE ROSSA















AVVERTIMENTO

I CARTELLI DI <u>AVVERTIMENTO</u> SONO DI FORMA TRIANGOLARE CON PITTOGRAMMI NERI SU FONDO GIALLO E BORDO NERO



SOSTANZA CORROSIVA



RISCHIO BIOLOGICO





SOSTANZA VELENOSA



SOSTANZA COMBURENTE



TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA

PRESCRIZIONE

I CARTELLI DI <u>PRESCRIZIONE</u> SONO DI FORMA CIRCOLARE CON PITTOGRAMMI BIANCHI SU FONDO AZZURRO











SALVATAGGIO

I CARTELLI DI <u>SALVATAGGIO</u> SONO DI FORMA RETTANGOLARE-QUADRATA CON PITTOGRAMMI BIANCHI SU FONDO VERDE











BARELLA

ANTINCENDIO

I CARTELLI PER <u>ATTREZZATURE ANTINCENDIO</u> SONO DI FORMA RETTANGOLARE-QUADRATA CON PITTOGRAMMI BIANCHI SU FONDO ROSSO









