SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia

Reggio Emilia 19 ottobre 2019

«Un nuovo
pericolo in
cucina:
L' Acrilammide»

Tdp Michela
Battista

Che cos'è?

L'Acrilammide si forma nella cottura a temperature maggiori di 120°, come frittura, cottura al forno e alla griglia per via di un processo chimico chiamato “reazione di Maillard.”

Gli alimenti ricchi di carboidrati costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori come cereali, patate e chicchi di caffè sono soggetti alla formazione di tale composto.

A photograph of a loaf of bread and several slices on a wooden cutting board. The bread is light-colored with a slightly darker crust. The slices are stacked in the foreground, showing the soft interior. The background is a plain, light-colored surface.

“E' necessario garantire la sicurezza alimentare e **ridurre la presenza di acrilammide** nei prodotti alimentari costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori stabilendo **le opportune misure di attenuazione.**”

Un po' di normativa....

Regolamento UE 2017\2158 che obbliga ristoranti, attività artigianali ed industrie a ridurre la quantità di acrilammide nei loro prodotti intervenendo a livello dei processi produttivi, in modo da scendere sotto ai livelli di riferimento definiti nell'allegato IV del Regolamento stesso.

QUALE FETTA MANGERESTE?

41,6 $\mu\text{g}/\text{Kg}$

Livelli di riferimento:
100 $\mu\text{g}/\text{Kg}$

61 $\mu\text{g}/\text{Kg}$

118 $\mu\text{g}/\text{Kg}$

**Allora non possiamo mangiare più
nulla?**

Pane, biscotti, caffè e patate sono delle costanti nella nostra dieta.

Cosa fare per abbassare la probabilità di rischio?

Esistono facili accorgimenti?

Alcuni consigli...

Per i prodotti da forno (pane, biscotti e torte..):

- La farina di segale e quelle integrali in cottura producono maggiori quantità di acrilammide. Se si preferiscono i prodotti integrali il colore deve essere appena dorato.
- Prediligere una lievitazione più lunga visto che i lieviti si nutrono degli zuccheri che si formano in seguito alla scissione dell'amido della farina. In questo modo diminuisce la quantità di zuccheri riducenti responsabili della formazione di acrilammide.

Alcuni consigli...

Per i prodotti da forno (pane, biscotti, torte...):

- Optare per cotture più lunghe ma a temperature più basse. L'acrilammide, infatti, si forma più velocemente a temperature superiori ai 180°C;

Alcuni consigli...

Per le patate:

- Tagliarle in modo uniforme, scartando eventuali residui e pezzi troppo piccoli
- Lavarle e lasciarle in ammollo preferibilmente almeno per 30 minuti fino a 2 ore in acqua fredda e sciacquarle in acqua pulita.
- Sblollentare le patate prima della cottura al forno

Alcuni consigli...

Per le patate:

- Per le patate al forno è consigliata una temperatura di 150-160°C per 30-40 minuti;
- Se acquistate patate surgelate o precotte seguire le istruzioni fornite dal produttore sulla confezione;
- Conservare le patate fresche a temperatura ambiente superiore a 8°C.

Anche se non friggete a scuola ricordate che...

- Utilizzare oli e grassi che consentono di friggere con maggiore rapidità.
- Evitare la pratica della ricolmatura.
- La schiumatura frequente, volta ad eliminare briciole e frammenti residui, permette di rallentare l'alterazione dell'olio.
- Conservare oli e grassi in ambiente fresco e protetto dalla luce.

Quali sono i migliori oli per friggere?

Olio	Tipo	Punto di fumo (°C)
Burro	-	177
Olio di canola (colza)*	Spremitura	240
Olio di canola(colza)*	Raffinato	240
Olio di cocco*	Non raffinato	177
Olio di cocco**	Raffinato	232
Olio di mais	Non raffinato	160
Olio di mais*	Raffinato	232
Olio di cotone*	-	216
Olio di lino	Non raffinato	107
Ghee (Burro chiarificato Indiano)*	Chiarificato	252
Olio di canapa		165
Olio di oliva	Extravergine	191
Olio di oliva	Vergine	216
Olio di palma	-	235
Olio di arachide	Non raffinato	160
Olio di arachide*	Raffinato	232
Olio di cartamo	Non raffinato	107
Olio di cartamo*	Raffinato	266
Olio di sesamo	Non raffinato	177
Olio di sesame*	Semi-raffinato	232
Olio di soia	Non raffinato	160
Olio di soia*	Raffinato	232
Olio di girasole	Non raffinato	107
Olio di girasole altamente oleico	Non raffinato	160
Olio di girasole*	Raffinato	232

Il Caffè e non solo...

Gli aromi tipici del caffè sono dovuti a delle molecole che si formano durante la torrefazione e tra queste c'è proprio l'acrilammide.

La combustione del tabacco produce acrilammide e aumenta l'esposizione.

Per ulteriori approfondimenti...

Linea Guida Regionale

www.alimenti-salute.it

alimenti & salute

REGOLAMENTO (UE)
2017/2158 DELLA
COMMISSIONE

del 20 novembre 2017

**che istituisce misure
di attenuazione e livelli
di riferimento
per la riduzione
della presenza
di acrilammide
negli alimenti**

1

Le **Guide Cromatiche** sono utili al personale di cucina per riconoscere velocemente la combinazione ideale di colore e bassi livelli di acrilammide negli alimenti.

Tenerle esposte in cucina faciliterà il lavoro degli operatori.

Annex 2

COLOUR GUIDANCE FOR TOASTING BUNS

Toasting too dark Not acceptable
Toasting dark Acceptable	
Target	
Toasting light Acceptable	
Toasting too light Not acceptable	

Serving Europe
Branded Food and Beverage Service Chains Association

Branded Food and Beverage Service Chains Association

**Grazie per l'attenzione e
Arrivederci al prossimo
Convegno!**