

如何参加筛查

上幼儿园的儿童在学校与家长沟通后，在学校进行视力测试。

对于缺勤和不合作的孩子，父母将收到一封邀请信或直接收到筛查的联系方式以联系矫形师并恢复在当地诊所的检查。

未上幼儿园的儿童可通过邀请信到地方卫生局的诊所进行免费测试。

该计划不包括已经戴眼镜的儿童。

筛查结果

如果结果为阴性且没有弱视，则矫形师向父母提供展示给转诊儿科医生的报告，并建议在一年或一年级后再次复查。

如果结果为阳性且疑似弱视，则孩子将被送至第二级，在 CUP（有专用位子的日历）上预约眼科检查。眼科检查期间，医生会在必要时配眼镜并进行各种弱视治疗（绷带），以及随后的定期检查。

联系方式

PEC: screeningortottico@pec.ausl.re.it


了解更多（多语种资料）

www.ausl.re.it/screening-ortottico



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia

弱视（懒惰眼） 早期诊断的 矫形筛查



- 什么是弱视？
- 如何治疗？
- 如何参加筛查
- 矫形检查

什么是弱视？

弱视，俗称“懒惰眼”，是由于婴幼儿时期的视力发育异常而导致的单眼视力下降，无法通过眼镜或光学辅助设备进行矫正。

弱视最常见的原因是视力缺陷（远视、散光或近视）、斜视或眼病。

弱视是儿童视力障碍的最常见原因；它影响 2-4%的儿童，如果不及时诊断并通过针对性治疗解决问题，可能会转变为不可逆。

事实上，弱视并不能自发改善，如果不及时治疗，成年后会对生活质量产生负面影响，此外，如果另一只眼睛永久受损，患有弱视的成年人可能面临视力低和失明的风险。

因此，学前视力筛查非常重要。

如何治疗？

首先，必须在 6 岁以内进行诊断，在此期间，孩子的视觉系统仍可改变，如果治疗得当，可以改善。

弱视的治疗取决于病因和进行诊断的年龄。可以配一只镜片或进行“遮挡治疗”，其中包括蒙住视力好的优势眼，让看不清楚被确定为“懒惰眼”的那只眼睛正确地发展视力。

雷焦艾米利亚地方卫生局的矫形检查

雷焦艾米利亚地方卫生局对居住在该地区的所有 **4 岁儿童免费进行**弱视预防和诊断的矫正筛查，由地方卫生局的矫正师在幼儿园为上学的儿童进行筛查，或者在诊所（诊所位于 Reggio Emilia、Castelnovo ne' Monti、Correggio、Guastalla、Montecchio、Scandiano 六个区）为未上幼儿园、缺勤或不合作的儿童进行筛查。

免费检查，无需开刀，大约需要 10 分钟。

筛选程序分为两个级别：

第一级

由矫形师在幼儿园与教员合作或在当地诊所为不合作、缺勤或未上幼儿园的儿童进行筛查测试。

第二级

由眼科医生针对被确定为矫正筛查阳性的病例进行检查。