

Il referto dell'esame vi verrà consegnato subito dopo la sua esecuzione.

In caso di biopsie o asportazioni di polipi il **referto dell'esame istologico** verrà **inviato a domicilio** dopo circa 45 giorni.

La Gastroenterologia -
Endoscopia Digestiva
risponde

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 20.00,
sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00,

ai numeri
0522 296423 - 296947



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia

Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova
Arcispedale Santa Maria Nuova

Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate
Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva

Dott. Romano Sassatelli - Direttore

COSA ASPETTARSI DOPO UNA GASTROSCOPIA



REGGIO EMILIA, GENNAIO 2020

Ripresa dell'alimentazione

Se è stata anestetizzata la bocca con uno spray anestetico, è bene non bere né mangiare per circa mezz'ora dopo l'esecuzione dell'esame, o almeno sino a quando la sensibilità della gola non sia tornata normale, poi si può riprendere una normale alimentazione.

Nel caso sia stata eseguita una biopsia, si devono evitare alimenti e bevande caldi per alcune ore.

Attività

Se siete stati sedati, potreste non avere i riflessi pronti per il resto della giornata, anche se vi sembrerà di essere perfettamente lucidi. Non dovete guidare e fare attività che richiedono concentrazione.

Attenzione: la combinazione di alcolici con il sedativo ricevuto per l'esame è da evitare.

Farmaci

Potete riprendere fin da subito eventuali terapie in corso, salvo diversa disposizione ricevuta dai medico che ha eseguito l'esame.

Effetti collaterali

Dopo una gastroscopia è a volte possibile avvertire disturbi, solitamente di lieve entità e che si risolvono da soli in breve tempo:

- può rimanere nei giorni successivi un leggero mal di gola;
- normalmente non si hanno dolori addominali ma si può verificare un leggero gonfiore dovuto all'aria insufflata durante l'esame.

In caso di altri disturbi quali:

- forte dolore addominale o vomito ripetuto;
- febbre,

rivolgetevi al vostro medico di medicina generale o al Pronto Soccorso.