

КАК МОЖНО ПРОЙТИ СКРИНИНГ

Дети, посещающие детский сад, проходят проверку зрения в детском саду, при предварительном сообщении об этом родителям детским садом.

Для отсутствующих и не сотрудничающих в детском саду детей родители получают приглашение или непосредственно контактную информацию о скрининге для возможности обращения к ортоптологу и записи на прием в районных амбулаториях.

Для детей, не посещающих детский сад, направляется письмо с приглашением на бесплатное прохождение теста в амбулаториях местного медицинского учреждения (UsI).

Из программы исключены дети, уже носящие очки.

РЕЗУЛЬТАТ СКРИНИНГОВОГО АНАЛИЗА

В случае отрицательного результата и отсутствия амблиопии, ортоптист передает заключение, которое родитель должен предоставить педиатру ребенка, с рекомендацией повторить проверку через год или в первом классе школы.

В случае положительного результата и подозрения на амблиопию, ребенок направляется на второй уровень, предусматривающий проверку зрения, записаться на которую можно через CUP (Единый центр записи на прием к врачу) (календарь с установленным временем приема). Во время проверки зрения, при необходимости, врач назначит очки и возможную амблиопическую терапию (повязку), а также последующие периодические проверки.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PEC (сертифицированная электронная почта):

screeningortottico@pec.ausl.re.it

Для получения дополнительной информации (материал предоставляется на нескольких языках) обращайтесь на сайт

www.ausl.re.it/screening-ortottico



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia

ОРТОПТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ АМБЛИОПИИ (ЛЕНИВЫЙ ГЛАЗ)



● ЧТО ТАКОЕ АМБЛИОПИЯ? ● ОРТОПТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ

● КАК ОНА ЛЕЧИТСЯ? ● КАК МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННОЙ СЛУЖБОЙ

ЧТО ТАКОЕ АМБЛИОПИЯ?

Амблиопия, известная как "ленивый глаз", представляет собой снижение зрительной способности только одного глаза, которое невозможно исправить с помощью очков или оптических средств, вызванное аномальным развитием зрения в первые годы жизни.

Наиболее частыми причинами амблиопии являются дефекты зрения (дальнозоркость, астигматизм или близорукость), косоглазие или глазные заболевания.

Амблиопия является наиболее распространенной причиной педиатрической инвалидности по зрению; она затрагивает 2-4% детей и может стать необратимой, если ее не диагностировать своевременно и не найти решения с помощью целенаправленного лечения.

В действительности, амблиопия не может иметь спонтанного улучшения и, если её не лечить, во взрослой жизни может негативно повлиять на качество жизни, кроме того, взрослые с амблиопией подвержены риску проблем со зрением и слепоты, в случае, если другому глазу наносится ущерб постоянного характера.

Поэтому очень важен скрининг зрения в дошкольном возрасте.

КАК ОНА ЛЕЧИТСЯ?

Прежде всего, диагноз должен быть поставлен до 6-го года жизни, период, когда система зрения ребенка все еще изменяется и её можно улучшить при правильном лечении.

Лечение амблиопии зависит от причины и возраста, в котором был поставлен диагноз. Могут быть назначены очки или "окклюзионная терапия", заключающаяся в перевязывании доминирующего, хорошо видящего глаза, для правильного развития хуже видящего глаза, называемого "ленивый глаз".

ОРТОПТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ, ПРОВОДИМЫЙ МЕСТНЫМ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ (USL) РЕДЖО-ЭМИЛИИ

В местном медицинском учреждении (USL) Реджо-Эмилии ортоптический скрининг для предупреждения и диагностики амблиопии **предусмотрен на бесплатной основе для всех детей возрастом 4 года**, проживающих на территории, и проводится ортоптистами Местного медицинского учреждения (UsI) в дошкольных учреждениях, для посещающих их детей, или в амбулатории для детей, не посещающих детский сад, отсутствующих или не сотрудничающих (амбулатории присутствуют в шести районах провинции в Реджо-Эмилии, Кастельново-не-Монти, Корреджо, Гвасталла, Монтеккьо, Скандиано.

Проверка проводится бесплатно, не является инвазивной, продолжается около 10 минут.

Процедура скрининга подразделена на два уровня:

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Скрининг-тест, проводимый ортоптистом в детских садах при содействии воспитательного персонала или в районных амбулаториях для не сотрудничающих, отсутствующих или не посещающих детский сад детей.

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ

Осмотр окулиста, предусмотренный для положительных случаев ортоптического скрининга.