



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia  
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



**Reggio  
Emilia  
MalatTie  
ImmunomEdiate**



Reumatologia, Reumatologia pediatrica e dell'adolescenza, Dermatologia Immunologica e pediatrica, Immunologia Oculare Centro MICI, Medicina gastroenterologica, Malattie Infettive, Pneumologia, Nefrologia, Neurologia, AABI, Anatomia Patologica, Radiologia, Neuroradiologia, Medicina nucleare, Servizio Farmaceutico

## RETE DELLE MALATTIE IMMUNOMEDIATE

### **COVID- 19: indicazioni per le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immunosoppressiva**

#### **Che cos'è il nuovo Coronavirus?**

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori, che possono infettare sia gli animali che l'uomo. Alla fine del 2019, un nuovo ceppo di coronavirus, responsabile di gravi casi di polmonite, è stato identificato nella città di Whuan in Cina. Il virus è stato denominato SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) e la malattia causata è stata chiamata COVID-19. Sino al 30 settembre, la pandemia ha interessato oltre 35 milioni di persone in tutto il mondo, con oltre 1 milione di decessi (Johns Hopkins University Medicine, Coronavirus Resource Center 01.01.2020).

#### **Quali sintomi provoca il nuovo Coronavirus?**

I sintomi più comuni di COVID-19 sono febbre, tosse, difficoltà a respirare, dolori muscolari, mal di testa, mal di gola, diminuzione o scomparsa dell'olfatto e alterazione del gusto. Nel 14% dei casi si sviluppa una polmonite alveolo/interstiziale e nel 4.7% dei pazienti un quadro di insufficienza respiratoria acuta grave, shock settico ed insufficienza multiorgano che può richiedere il ricovero in unità intensiva. La mortalità complessiva rilevata sino ad ora è del 2% circa, con tassi sino al 25% nei soggetti di età avanzata e/o con patologie, in particolare malattie cardiovascolari, diabete, obesità e demenza.

Gruppo Operativo delle Rete Malattie Immunomediate : Cappella Michela, De Fanti Alessandro, De Simone Luca, Iannuzzella Francesco, Di Lernia Vito, Muratore Francesco, Montepietra Sara, Scelfo Chiara, Soriano Alessandra e Magnani Giacomo (07/04/2020)

### **Come si trasmette il virus?**

L'infezione COVID-19 si trasmette soprattutto attraverso contatti stretti in ambienti chiusi per esposizione a **goccioline (“droplets”) emesse con il parlare, la tosse e gli starnuti**. Si può trasmettere anche per **contatto** con persone o con oggetti contaminati, **con le mani che una volta contaminate vanno a toccare bocca, naso ed occhi**. **Attualmente, la trasmissione avviene soprattutto ad opera di persone asintomatiche.**

### **Quando e quanto è contagioso il virus?**

Il tempo che trascorre dal momento del contagio e lo sviluppo dei sintomi e/o della contagiosità varia da 2 a 14 giorni, con una mediana di 5 giorni. Un singolo infetto può contagiare a sua volta 2-3 persone. Alcuni, definiti super-diffusori, che presentano una alta carica virale a livello del naso e della gola, possono infettare un numero molto più elevato di persone.

### **Quanto il virus persiste nell'ambiente ?**

Il virus può sopravvivere fino a 3 giorni su superfici di plastica e acciaio e poche ore su quelle di cartone e rame (Doremalen et al. NEJM 2020). Le procedure di disinfezione con soluzioni alcoliche al 60-70% o perossido di idrogeno allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1% sono in grado di inattivarlo rapidamente, in circa 1 minuto. Altri agenti biocidi, come l'ammonio quaternario allo 0,05-0,2% e la clorexidina digluconato allo 0,02%, sono meno efficaci.

### **Cosa fare devo fare se sono in terapia per una autoimmune reumatica, polmonare, dermatologica, renale, oculare, gastrointestinale o epatica?**

*Le indicazioni seguenti sono per chi è affetto da una malattia reumatica o da una malattia immunomediata polmonare (pneumopatia infiltrativa diffusa), dermatologica (psoriasi), renale (nefrite), oculare (uveite), gastro-intestinale (malattia infiammatoria cronica intestinale del tipo morbo di Crohn o rettocolite ulcerosa) o epatica (epatite e colangite).*

Da quanto noto, non vi è alcun rischio aumentato di COVID-19 per coloro che assumono farmaci come azatioprina, methotrexato (Purinethol®), leflunomide (Arava®), idrossiclorochina (Plaquenil®), sulfasalazina (Salazopyrin®) e altri aminosalicilati come la

mesalazina in varie formulazioni (Asacol®, Argonal®, Claversal®, Pentasa®, Pentacol® Mesavancol®). L'indicazione è quindi di continuare l'assunzione di questi farmaci.

I pazienti che assumono steroidi (prednisone, prednisolone) o farmaci biologici/biosimilari tra cui certolizumab pegol (Cimzia®), adalimumab (Hyrmoz®, Imraldi®, Amgevita®), golimumab (Simponi®), infliximab (Inflectra®, Flixabi®), etanercept (Enbrel®, Erelzi®) ustekinumab (Stelara®), secukinumab (Cosentyx®), ixekizumab (Taltz®), brodalumab (Kyntheum®), guselkumab (Tremfya®), vedolizumab (Entyvio®) o cosiddette piccole molecole quali tofacitinib (Xeljanz®) e baricitinib (Olumiant®) hanno una ridotta resistenza alle infezioni virali. Ma anche lo scarso controllo della malattia autoimmune si associa ad una ridotta resistenza alle infezioni.

Pertanto, in assenza di sintomi di infezione, il consiglio è di continuare il trattamento in atto, se non diversamente consigliato dallo specialista. Vanno inoltre adottate le precauzioni comportamentali suggerite nella sezione "Cosa posso fare per proteggermi?". Se, si dovessero manifestare sintomi di COVID-19, fare riferimento ai consigli della sezione "Cosa fare in caso di COVID-19"

### **Cosa deve devo fare se sono in terapia per una malattia infiammatoria intestinale?**

Chi sta assumendo aminosalicilati (Asacol®, Argonal®, Claversal®, Pentasa®, Pentacol®) può continuare l'assunzione. Questi farmaci non sono immunosoppressori e sono considerati sicuri.

Per quel che concerne i farmaci immunosoppressori, le evidenze ricavate non supportano la loro sospensione nei pazienti affetti da M.I.C.I.

Pertanto, chi è in terapia con **steroidi** (prednisone/prednisolone), anche se questi farmaci deprimono il sistema immunitario, deve proseguirne l'assunzione. Ogni modifica di dose o l'eventuale sospensione va concordata con lo specialista di riferimento, per il rischio di gravi complicanze legate ad una riduzione/interruzione brusca.

Anche nel caso di altri **immunosoppressori** come azatioprina, 6-mercaptopurina (Purinethol®), ciclosporina (Sandoimmun®, Ciqorin®, Ciclosporina Neoral®), methotrexato (Reumaflex®) o i **biologici/biosimilari**, tra cui adalimumab (Hyrmoz®, Imraldi®, Amgevita®), golimumab (Simponi®), infliximab (Inflectra®, Flixabi®), ustekinumab (Stelara®) e vedolizumab (Entyvio®), anche se noti per diminuire la resistenza ai virus, è necessario proseguirne regolarmente l'assunzione, così come seguire le precauzioni comportamentali suggerite nella sezione "Cosa posso fare per

proteggermi?". Se, nonostante queste misure, si dovessero manifestare sintomi di infezione virale, fare riferimento ai consigli della sezione "Cosa fare in caso di COVID-19".

### **Cosa cosa devo fare se sono in terapia per Sclerosi Multipla ?**

Dai dati attualmente a disposizione, non ci sono al momento indicazioni ad interrompere i vari farmaci utilizzati nel trattamento della sclerosi multipla , quali interferoni (Avonex ®, Betaferon® , Extavia®, Rebif ® Plegridy® ), glatiramer acetato (Copaxone®) , glatiramoidi (Copemeyl®, Copemyiltri®) teriflunomide (Aubagio®), dimetilfumarato (Tecfidera®), . Fingolimod (Gilenya ®) e natalizumab (Tysabri ®).

Per altri farmaci che possono determinare un calo dei linfociti, quali ocrelizumab (Ocrevus®), alemtuzumab (Lemtrada®), rituximab (Rixathon®, Mabthera®) e cladribina (Mavenclad®) sarà lo specialista di riferimento a valutare caso per caso se interromperne o ritardarne la somministrazione.

Vanno adottate tutte le precauzioni comportamentali suggerite nella sezione seguente, "Cosa posso fare per proteggermi?". Se, nonostante queste misure, si dovessero manifestare sintomi di infezione, fare riferimento ai consigli della sezione seguente "Cosa fare in caso di COVID-19"

### **Cosa posso fare per proteggermi?**

Le raccomandazioni principali ([Circolare Ministero con raccomandazioni per persone con immunodepressione](#)) sono di seguire le seguenti norme igieniche:

- **Effettuare una [accurata igiene delle mani](#)**, lavandole, dopo aver toccato oggetti o superfici potenzialmente contaminati, **con acqua e sapone** per 60 secondi oppure **con gel alcolico o gel a base di cloro a rapida asciugatura** per 30 secondi;
- **Evitare di toccarsi con le mani il viso, gli occhi, il naso e la bocca**, dopo un contatto diretto con persone o con superfici e oggetti potenzialmente contaminati;
- **Pulire le superfici inerti, potenzialmente contaminate**, con disinfettanti a base di cloro o alcol (vedi paragrafo "Quanto persiste il virus sulle superfici ed oggetti inanimati?");
- **Indossare la mascherina di tipo chirurgico fuori dal domicilio;**
- **Evitare visite al proprio domicilio** da parte di familiari o amici con sintomi respiratori;
- **Evitare di frequentare luoghi chiusi ed affollati.**

- **Evitare viaggi non necessari.**

E' necessario inoltre:

- Contattare il medico curante se dovessero comparire sintomi di infezione delle vie respiratorie (febbre, tosse, mal di gola, mal di testa), diminuzione dell'olfatto e alterazione del gusto;
- Non sospendere la terapia immunosoppressiva in atto, salvo diversa indicazione da parte del Medico curante e/o del Medico specialista di riferimento.

Al fine di evitare di infettarsi in ambito lavorativo, si raccomanda di attivare quanto più possibile procedure di *smart working*, e di evitare attività lavorative in ambienti affollati. Nel caso fosse assolutamente necessario partecipare in presenza a incontri di lavoro, mantenere una distanza di almeno 1 metro dai colleghi e pretendere che tutti i presenti indossino una mascherina.

### **Cosa fare in caso di infezione?**

In caso di sintomatologia sospetta per COVID-19, è necessario rivolgersi al proprio Medico curante o ai **numeri di pubblica utilità messi in campo dalle Regioni** per ottenere consulenza specifica ed indicazioni sulle procedure da seguire. E' necessario, inoltre, contattare il Medico Specialista di riferimento per valutare se sospendere o mantenere la terapia immunosoppressiva in atto, fino alla scomparsa dei sintomi. È molto importante non interrompere bruscamente gli steroidi per il rischio di gravi complicanze.

### **Quali vaccinazioni devo effettuare?**

Indipendentemente dalla pandemia COVID-18, le persone che sono immunodepresse devono vaccinarsi contro l'influenza e contro il pneumococco. La vaccinazione anti-influenzale va ripetuta annualmente in ottobre-novembre, per il pneumococco è sufficiente una singola vaccinazione che consiste in due dosi, somministrate a distanza di 4-8 settimane. Per essere vaccinati si può fare riferimento al proprio medico curante o al Servizio di Igiene Pubblica.

Per quanto riguarda COVID-19, sono in sperimentazione numerosi vaccini, ma nessuno al momento è disponibile.

## **Viaggi all'estero**

Chi viaggia può trovare utili informazioni nel sito [Viaggiare sicuri](#) del Ministero degli Affari Esteri.

## **Quando contattare e come accedere ai singoli centri?**

Le persone che stanno bene possono ottenere risposta ad eventuali dubbi su COVID-19, collegandosi ai siti del [Ministero della Salute](#), della [Regione Emilia Romagna](#) e dell' [AUSL di Reggio Emilia](#).

E' opportuno contattare Il Centro presso il quale si è in cura solo in caso di effettiva necessità, per non interferire nella funzionalità del servizio.

Per appuntamenti per esami e visite, attenersi alle indicazioni fornite dalla strutture specialistiche. Le indicazioni potranno variare in base all'andamento della situazione epidemica.

## **Accesso alle strutture ambulatoriali e comportamento durante la permanenza**

L'accesso agli ambulatori per visita specialistica o l'effettuazione di altra prestazione sanitaria prevede il passaggio attraverso postazioni di controllo o "check point", poste agli ingressi principali della struttura ospedaliera. Al "check point" vengono effettuate la misurazione della temperatura, l'igienizzazione delle mani, la verifica delle mascherine e lo screening per eventuali segni di infezione da Covid-19.

Nel caso venga riscontrata una temperatura  $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ , l'operatore del "check point" contatterà il servizio presso il quale è indirizzato l'utente per concordare in quale luogo/ambulatorio inviarlo o se ri-inviarlo al domicilio.

Durante la permanenza ospedaliera il paziente deve indossare in maniera corretta i dispositivi di protezione individuale (mascherina chirurgica), igienizzarsi le mani dopo contatto con superfici e mantenere un corretto distanziamento con il personale ed altri pazienti.

## Reumatologia

- Da Giugno, è stata riattivata la normale attività ambulatoriale, con cadenza temporale tra le visite di 30 min e l'applicazione di specifiche norme comportamentali di sicurezza per pazienti ed operatori.
- E' attivo un programma di telemedicina che permette di eseguire videochiamate o un colloquio telefonico significativo con i pazienti per verificarne le condizioni cliniche, valutare gli esiti degli esami ematici di controllo, gestire la terapia farmacologica atto e programmare i controlli successivi. Il referto della valutazione eseguita è reso disponibili online su portale Sole e spedito al domicilio del paziente.
- Le visite sono prenotabili tramite CUP.
- Le viste delle agende interne sono prenotabili direttamente presso la struttura.
- Nel caso di peggioramento della patologia reumatica o di intolleranza ai farmaci, può essere richiesta dal Medico curante una visite urgente, che viene effettuate tutti i giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
- E' mantenuta l'attività di Day Service per l'effettuazione di esami ematici, indagini strumentali e per terapie infusive dei farmaci immunomodulatori.
- È sconsigliato l'accesso a visita ai pazienti affetti da febbre, raffreddore o altri sintomi simil-influenzali.
- La Struttura di Reumatologia può essere contattata con le seguenti modalità:
  - ✓ Segreteria: tel. 0522 296684, dalle ore 8:30 alle 13:30
  - ✓ Day Service Reumatologico; tel 0522 296643, dalle ore 8:00 alle ore 14:00
  - ✓ E mail : reumatologia@ausl.re.it

## **Reumatologia Pediatrica e dell'Adolescenza**

- Da Giugno, è stata riattivata la normale attività ambulatoriale, con cadenza temporale di tra le visite di 45 min e l'applicazione di specifiche norme comportamentali di sicurezza per pazienti ed operatori.
- E' attivo un programma di telemedicina che permette di eseguire videochiamate o un colloquio telefonico significativo con i pazienti per verificarne le condizioni cliniche, valutare gli esiti degli esami ematici di controllo, gestire la terapia farmacologica atto e programmare i controlli successivi. Il referto della valutazione eseguita è accessibile online su portale Sole e spedito al domicilio del paziente.
- Le visite ordinarie sono prenotabili tramite CUP.
- Le visite a gestione interna sono prenotabili direttamente presso la struttura.
- Previa contatto telefonico o per mail del Pediatra di famiglia o del Medico curante con il Medico della struttura possono essere effettuate visite urgenti in orari concordati.
- E' stata ripresa l'attività di Day Service per l'effettuazione di esami ematici, accertamenti strumentali e terapie infusive dei farmaci.
- È sconsigliato l'accesso a visita ai pazienti affetti da febbre, raffreddore o altri sintomi simil-influenzali.
- Nel caso durante la visita sia posto il sospetto di Covid-19, il paziente sarà ri-inviato a domicilio con indicazione all'isolamento domiciliare ed alla effettuazione del tampone rino-faringeo. La richiesta del tampone per il bambino ed il genitore verrà fatta dallo stesso Medico specialista reumatologo. Per i residenti della provincia di Reggio Emilia, il tampone per Covid-19 viene effettuato, su prenotazione, presso i Distretti di Cavriago e Guastalla se il soggetto ha una età  $\leq 6$  anni e presso tutti i Drive Through dell'AUSL se ha una età  $\geq 7$  anni.
- La Struttura di Reumatologia Pediatrica può essere contattato con le seguenti modalità:
  - ✓ Day Service: tel. 0522 296334/296635, dalle ore 12:00 alle ore 13:00.
  - ✓ Email: [reumatologiapediatrica@ausl.re.it](mailto:reumatologiapediatrica@ausl.re.it).



## **Dermatologia Immunologica**

- Da Giugno, è stata riattivata la normale attività ambulatoriale, con cadenza temporale di tra le visite di 20 min e l'applicazione di specifiche norme comportamentali di sicurezza per pazienti ed operatori.
- Le visite ordinarie sono prenotabili tramite CUP.
- Nel caso di peggioramento clinico, comparsa di effetti collaterali o anomalie di esami non visionati precedentemente, su richiesta del Medico curante sono prenotabili tramite CUP visite urgenti differibili (effettuate entro 7 giorni) inserendo nella richiesta il codice dep28 che identifica la struttura.
- Le visite a “gestione interna” sono prenotabili direttamente presso la struttura.
- Per singoli specifici casi è possibile la valutazione in remoto per via telematica o telefonica delle condizioni cliniche, degli esiti degli esami ematici di controllo, la gestione della terapia farmacologica atto e la programmazione dei controlli successivi. Il referto della valutazione eseguita è reso disponibile online su portale Sole e spedito al domicilio del paziente.
- Presso il Day Service vengono effettuati esami ematici, accertamenti strumentali e terapie infusionali con infliximab.
- È sconsigliato l'accesso a visita ai pazienti affetti da febbre, raffreddore o altri sintomi simil-influenzali.
- La Struttura di “Dermatologia Immunologica” può essere contattata con le seguenti modalità:
  - ✓ Ambulatorio: tel. 0522 296873/296564, dalle ore 9:00 alle ore 13:00
  - ✓ Email: [vito.dilernia@ausl.re.it](mailto:vito.dilernia@ausl.re.it)

## **Centro M.I.C.I. – Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali**

- Dal mese di Giugno, è stata riattivata la normale attività ambulatoriale, con cadenza temporale tra le visite di 30 min e l'applicazione di specifiche norme comportamentali di sicurezza per pazienti ed operatori.
- E' attivo un programma di telemedicina che permette di eseguire videochiamate o un colloquio telefonico significativo con i pazienti per verificarne le condizioni cliniche, valutare gli esiti degli esami ematici di controllo, gestire la terapia farmacologica atto e programmare i controlli successivi. Il referto della valutazione eseguita è reso disponibile online su portale Sole e spedito al domicilio del paziente.
- Le visite ordinarie e urgenti codice B (da effettuare entro 7 giorni) sono prenotabili tramite CUP.
- Le visite a “gestione interna” sono prenotabili direttamente presso la struttura.
- E' mantenuta presso il Day Service per i pazienti in terapia cronica biologica l'attività relativa ai controlli ematici e strumentali e le terapie infusionali immunomodulanti.
- Sono state riattivate a pieno regime le procedure endoscopiche per il follow-up di malattia .
- È sconsigliato l'accesso ospedaliero ai pazienti affetti da febbre, raffreddore o altri sintomi simil-influenzali.
- Il Centro M.I.C.I. è raggiungibile telefonicamente ai seguenti recapiti:
  - ✓ Segreteria Medicina III Gastroenterologica e Centro M.I.C.I.: tel 0522 296605 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00. *Per i pazienti recentemente ricoverati o che abbiano necessità di chiarimenti in merito alle modalità di prenotazione di visita urgente, di esami specialistici di laboratorio e strumentali.*
  - ✓ Servizio di assistenza “IBD nurse”: tel 0522 295586, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00. *Per ricevere informazioni sull'iter diagnostico/terapeutico da parte del personale infermieristico ed eventualmente dal medico di riferimento.*
  - ✓ Day Service: tel 0522 296850 dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:30 . *Per pazienti seguiti in regime di Day Service, con opportunità di consulto con personale infermieristico dedicato e eventuale successivo consulto medico quando necessario.*

## **Nefrologia (Ambulatorio Glomerulonefriti)**

- Da Giugno è ripresa la normale attività ambulatoriale, con cadenza temporale tra le visite di 45 min e l'applicazione di specifiche norme comportamentali di sicurezza per pazienti ed operatori.
- Per singoli specifici casi è prevista la valutazione in remoto per via telefonica delle condizioni cliniche, degli esiti degli esami ematici di controllo, della terapia farmacologica in atto e la programmazione dei controlli successivi. Il referto della valutazione è reso disponibile online su portale Sole e spedito al domicilio del paziente.
- Le visite ordinarie e le visite urgenti differite (da effettuarsi entro 7 giorni) sono prenotabili tramite CUP su richiesta del Medico curante.
- Le visite urgenti non differibili (da effettuarsi entro 24 ore) vengono effettuate tutti i giorni feriali su richiesta del Medico curante.
- Le visite a “gestione interna” sono prenotabili direttamente presso la struttura.
- È sconsigliato l'accesso a visita ai pazienti affetti da febbre, raffreddore o altri sintomi simil-influenzali.
- L'Ambulatorio Glomerulonefriti può essere contattato con le seguenti modalità:
  - ✓ tel 0522-296964 dalle ore 8:30 alle 12:30 al lunedì e al mercoledì
  - ✓ e-mail: [Francesco.lannuzzella@ausl.re.it](mailto:Francesco.lannuzzella@ausl.re.it)

## Neurologia (Centro Sclerosi Multipla)

- Dal mese di giugno, è stata riattivata la normale attività ambulatoriale, con cadenza temporale tra le viste di 45 min e l'applicazione di specifiche norme comportamentali di sicurezza per pazienti ed operatori.
- E' attivo un programma di telemedicina che permette di eseguire videochiamate o un colloquio telefonico significativo con i pazienti per verificarne le condizioni cliniche, valutare gli esiti degli esami ematici di controllo, gestire la terapia farmacologica atto e programmare i controlli successivi. Il referto della valutazione eseguita viene reso disponibile online su portale Sole e/o spedito al domicilio del paziente.
- Le visite sono prenotabili tramite CUP.
- Rimangono attivi i percorsi per l'urgenza neurologica, con l'indicazione a prediligere, ove possibile, un invio a visita ambulatoriale con priorità "U" .
- Presso il Day Service Sono state effettuabili le terapie croniche infusionali.
- Per tutti i pazienti è possibile la presa in carico psicologica con confronto diretto con la psicologa tramite videochiamata o telefono (per attivarlo contattare la Dott.ssa Sireci Francesca al numero 0522-295567 o email [francesca.sireci@ausl.re.it](mailto:francesca.sireci@ausl.re.it)).
- Il Centro Sclerosi multipla può essere contattato con le seguenti modalità:
  - ✓ Segreteria: tel. 0522-296494, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 dei giorni feriali;
  - ✓ Day Service: tel 0522-296450, dalle ore 11:00 alle ore 14:00 dei giorni feriali
  - ✓ Email : [sara.montepietra@ausl.re.it](mailto:sara.montepietra@ausl.re.it); [marti.alessandro@ausl.re.it](mailto:marti.alessandro@ausl.re.it);  
[mariapaola.cabboi@ausl.re.it](mailto:mariapaola.cabboi@ausl.re.it); [francesca.sireci@ausl.re.it](mailto:francesca.sireci@ausl.re.it)

## **Pneumologia (Amb. Pneumopatie Interstiziali)**

- Dal mese di Giugno, è stata ripresa la normale attività ambulatoriale, con cadenza temporale tra le visite di 30 minuti e l'applicazione di specifiche norme comportamentali di sicurezza per pazienti ed operatori.
- Le visite ordinarie e le visite urgenti differibili (entro 7 giorni) sono prenotabili tramite CUP, specificando il numero di agenda pnp40.
- Le visite urgenti differibili (entro 24 ore) sono effettuate tutti i giorni feriali, su richiesta del Medico curante.
- E' attiva h24 una attività di consulenza pneumologica per i pazienti che accedono al Pronto Soccorso.
- E' mantenuta l'attività di Day Service per quanto riguarda l'effettuazione di esami ematici, indagini strumentali e terapie infusive di farmaci.
- È sconsigliato l'accesso a visita ai pazienti affetti da febbre, raffreddore o altri sintomi simil-influenzali.
- L'Ambulatorio "Pneumopatie Interstiziali" può essere contattato con le seguenti modalità:
  - Segreteria: tel. 0522 296157, i giorni feriali (escluso il giovedì) dalle ore 8:00 alle ore 14:00
  - Day Service pneumologico: tel . 0522 296478, lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00

## Immunologia Oculare

- Da giugno è ripresa la normale attività ambulatoriale, con cadenza temporale tra le visite di 45 minuti, l'apertura di un terzo ambulatorio e l'implementazione di norme comportamentali per la sicurezza dei pazienti e degli operatori.
- Le visite ordinarie sono prenotabili tramite CUP.
- Le visite delle agende interne e le visite urgenti vengono eseguite dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:30. La prenotazione è gestita direttamente dal personale della Struttura.
- E' attivo un programma di telemedicina che permette di eseguire videochiamate o un colloquio telefonico significativo con i pazienti per verificarne le condizioni cliniche, valutare gli esiti degli esami ematici di controllo, gestire la terapia farmacologica attuale e programmare i controlli successivi. Il referto della valutazione eseguita viene reso disponibile online su portale Sole e/o spedito al domicilio del paziente.
- Durante la permanenza ospedaliera il paziente deve indossare dispositivi di protezione individuale. All'ingresso in ospedale ed all'ingresso del Day Hospital Oculistico (Gruppo di salita 5-percorso arancione- piano 2) sono presenti aree di check point volte a ridurre la diffusione del SARS-CoV2. Pertanto, prima di giungere in ambulatorio, il paziente viene sottoposto a domande di screening, si esegue la misurazione della temperatura corporea e l'igienizzazione delle mani. Per evitare affollamento e garantire un adeguato distanziamento sociale gli ingressi in reparto sono scaglionati e non è possibile garantire l'accesso agli accompagnatori, salvo casi eccezionali.
- È sconsigliato l'accesso a visita ai pazienti affetti da febbre, raffreddore o altri sintomi simil-influenzali.
- Gli Ambulatori di "Immunologia Oculare" possono essere contattati dal Lunedì al Venerdì dalle 14:00 alle ore 16:00 con le seguenti modalità:
  - Telefono: **0522-295131** oppure **0522-295397**
  - E-mail:
    - [luca.cimino@ausl.re.it](mailto:luca.cimino@ausl.re.it) ;
    - [luca.desimone@ausl.re.it](mailto:luca.desimone@ausl.re.it);
    - [fabrizio.gozzi@ausl.re.it](mailto:fabrizio.gozzi@ausl.re.it);
    - [elena.bolletta@ausl.re.it](mailto:elena.bolletta@ausl.re.it);
    - [chantal.adani@ausl.re.it](mailto:chantal.adani@ausl.re.it)

## Siti Web dove trovare informazioni su COVID-19 e sull'andamento dell'epidemia

- [Organizzazione Mondiale della Sanità](#)
- [Ministero della Salute Italiano](#)
- [Istituto Superiore di Sanità](#)
- [Regione Emilia Romagna](#)
- [AUSL di Reggio Emilia](#)
- [Protezione Civile](#)

## Siti Web delle Associazioni Pazienti con patologie immunomediate

- [ADIPSO - Associazione per la Difesa degli Psoriasici](#)
- **AIMIP - Associazione Italiana Malattie Interstiziali Polmonari**
- AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla
- [Amici-Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino](#)
- **AMRER - Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna**
- ANED - Associazione Nazionale Emodializzati
- **RE.MA.RE - Associazione MALati Reumatici Pediatrici Reggio Emilia**
- **S.I.M.B.A. - Associazione Italiana Sindrome e Malattia di Bechet**